

La présente annexe a été validée par les conseillers juridiques de la firme Vaillancourt Riou et par l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Il est important de la personnaliser sans en altérer le contenu.

A.4.1 Modèle de grille d'analyse des risques d'infection

Note : Si vous décidez d'utiliser ce modèle, assurez-vous de bien l'adapter à votre entreprise.

Pour compléter cette grille, référez-vous aux lignes directrices gouvernementales à partir du lien suivant : <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/prise-decisions-fondees-risques-lieux-travail-entreprises-pandemie-covid-19.html>.

Catégorie	Personnes / service / activité / espace analysé	Évaluation du risque	Mesures et stratégies d'atténuation des risques possibles et réalistes (Exemples : station de lavage des mains, masque et lunettes de protection, barrière physique, repères physiques au sol, fréquence de nettoyage, etc.)
Population à risque (ex. : employés, clients, fournisseurs/sous-traitants, partenaires)		<input type="checkbox"/> Très faible <input type="checkbox"/> Faible <input type="checkbox"/> Modéré <input type="checkbox"/> Élevé	
Type de services offerts (ex. : information touristique, hébergement, activité guidée, etc.)		<input type="checkbox"/> Très faible <input type="checkbox"/> Faible <input type="checkbox"/> Modéré <input type="checkbox"/> Élevé	
Installations et localisation (ex. : site intérieur ou extérieur, en ville ou en région éloignée, etc.)		<input type="checkbox"/> Très faible <input type="checkbox"/> Faible <input type="checkbox"/> Modéré <input type="checkbox"/> Élevé	
Planification de la reprise (ex. : identification des activités essentielles, priorités, capacité d'accueil, personnel requis et disponible, communications, etc.)		<input type="checkbox"/> Très faible <input type="checkbox"/> Faible <input type="checkbox"/> Modéré <input type="checkbox"/> Élevé	

La présente annexe a été validée par les conseillers juridiques de la firme Vaillancourt Riou et par l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Il est important de la personnaliser sans en altérer le contenu.

Catégorie	Personnes / service / activité / espace analysé	Évaluation du risque	Mesures et stratégies d'atténuation des risques possibles et réalistes (Exemples : station de lavage des mains, masque et lunettes de protection, barrière physique, repères physiques au sol, fréquence de nettoyage, etc.)
Politiques et pratiques (ex. : politiques de gestion des RH, de télétravail, etc.)		<input type="checkbox"/> Très faible <input type="checkbox"/> Faible <input type="checkbox"/> Modéré <input type="checkbox"/> Élevé	
Infrastructures (ex. : facilités de nettoyage des mains, aménagements pour respecter le 2 m, etc.)		<input type="checkbox"/> Très faible <input type="checkbox"/> Faible <input type="checkbox"/> Modéré <input type="checkbox"/> Élevé	
Nettoyage des lieux (ex. : produits, fréquence, etc.)		<input type="checkbox"/> Très faible <input type="checkbox"/> Faible <input type="checkbox"/> Modéré <input type="checkbox"/> Élevé	
SST et équipements de protection personnels		<input type="checkbox"/> Très faible <input type="checkbox"/> Faible <input type="checkbox"/> Modéré <input type="checkbox"/> Élevé	
Déplacements (ex. : voyage dans une autre région, dans un pays étranger, etc.)		<input type="checkbox"/> Très faible <input type="checkbox"/> Faible <input type="checkbox"/> Modéré <input type="checkbox"/> Élevé	
Autres, préciser		<input type="checkbox"/> Très faible <input type="checkbox"/> Faible <input type="checkbox"/> Modéré <input type="checkbox"/> Élevé	

La présente annexe a été validée par les conseillers juridiques de la firme Vaillancourt Riou et par l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Il est important de la personnaliser sans en altérer le contenu.

Exemple de grille complétée

Catégorie	Service / activité / espace analysé	Évaluation du risque	Mesures et stratégies d'atténuation des risques possibles et réalistes
Infrastructures	Utilisation des ascenseurs	<input type="checkbox"/> Très faible <input type="checkbox"/> Faible <input checked="" type="checkbox"/> Modéré <input type="checkbox"/> Élevé en raison de la proximité	<ul style="list-style-type: none"> - Établir et afficher les mesures compensatoires pour le respect de la distanciation physique entre chaque personne; - Limiter le nombre d'utilisateurs au besoin; - Identifier une zone à l'extérieur de l'ascenseur pour la file d'attente et installer des marqueurs au sol pour le respect de la distanciation physique; - Installer des affiches/panneaux rappelant les mesures d'hygiène de base, le port du couvre-visage, l'étiquette respiratoire et la distanciation; - Installer un distributeur de désinfectant à base d'alcool à l'entrée de l'ascenseur, et ce, à chacun des étages; - Assigner un employé à l'entrée de l'ascenseur pour gérer les entrées et sorties.